



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

El Municipio de Tónico, Estado de México, mediante el Comité de Adquisiciones y Servicios de la Administración Pública Municipal, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 5, 12, 23, 26, 28 fracción I, 29, 30 fracción I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1, 8, 10, 18, 45, 49, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A todas las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE CARÁCTER PRESENCIAL**, para la adquisición de un **CAMIÓN MARCA FREIGHTLINER M2 35K 4X2, MODELO 2023, CON COMPACTADOR TIPO CARGA TRASERA DE 21 YARDAS, PARA EL MUNICIPIO DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO**, que a continuación se indica:

Nº. De Licitación.	Costo de las bases.	Fecha límite para adquirir bases.	Junta de Aclaraciones.	Presentación y Apertura de Propuestas.
LPNP-MT-CAS-001/2023.	\$2,000.00	12/12/2023. 15:00 horas	15/12/2023. 11:00 horas.	19/12/2023 11:00 horas.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS
1	CAMIÓN MARCA FREIGHTLINER M2 35K 4X2, MODELO 2023, CON COMPACTADOR TIPO CARGA TRASERA DE 21 YARDAS.	<ul style="list-style-type: none"> • Motor: mbe926-7.2l 235 hp @ 2200 rpm, 2600 gov, 627 lb-ft @ 1200 rpm. • Nivel de emisiones euro v. • Transmisión: eaton fuller fs-6406a, de 6 velocidades directas más reversa. • Frenos: de aire, wabco 4s/4m abs con auxiliar sistema de compresión y ahogador • Eje y suspensión delantero: eje detroit da-f-12.0-3 12,000 libras ff1 71.5 kpi, suspensión 12,000 libras taperleaf. • Eje y suspensión trasero: eje rs-23-161 23,000 lb r-series de muelles, suspensión de 23,000 libras 52 inch variable rate multi-leaf relacion 3.91 • Rodado: 2 llantas delanteras continental xze2 11r22.5 14 capas, 4 llantas traseras continental xze2 11r22.5 14 capas. • Cabina: convencional de aluminio de 106" neumática, color blanco, escalones de aluminio, luces de navegación sobre techo, espejos, parrilla, molduras y biseles cromados, antena para estéreo, defensa de acero color gris en tres partes, espejo cóncavo. <p>DESCRIPCIÓN DEL COMPACTADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Carga: Trasera • Forma De Compactación: Por medio de Pala y Cortina compactadora. • Capacidad volumétrica: 21 yds3 <p>ESTRUCTURA DE LA CAJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forma De Caja: RECTANGULAR. Laterales: lisos con refuerzos fabricados en lámina calibre 10 de alta resistencia H50



Tonatico
Somos todos
Gobierno municipal 2022-2024



	<ul style="list-style-type: none">• Piso: GUIA CENTRAL DE alta Resistencia• Techo: fabricado con lámina calibre 10 alta resistencia H50, estructurado en paredes lisas con refuerzos trasversales para evitar deformaciones.• Prensa Eyectora: Fabricada con lámina calibre 10 de alta resistencia H50, PTR de 3"x2"perfiles de 3/16"• Concha: Laterales Inferiores: fabricado en calibre 10.• Laterales Superiores: fabricados en lámina calibre 10 H50.• Piso o Tolva: fabricados 3/16".• Coronaciones: PTR 3"x2" y refuerzos laterales con perfil estructurado de calibre 10.Guías Laterales Para Desplazar Pala y Cortina: perfil estructurado calibre 1/4".• Porta Pistones: Fabricado en placa de alta resistencia calibre 3/16". Capacidad De Tolva: 2.3 yds3.• Cortina Fija: Fabricación: Lámina Calibre 10 Alta Resistencia H50, con refuerzos laterales y centrales.• Soldadura: Aplicada con micro alambre de cordón continuo.• Escudo Compactador: cortina móvil fabricado con placa calibre 3/16" alta resistencia con marco lateral PTR de 1/4" <p>SISTEMA HIDRÁULICO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Toma de Fuerza: Acoplamiento directo y accionamiento neumático con luz indicadora en el tablero cuando está en operación.2 Pistones hidráulicos para pala de barrido: de 4"x 4 1/2" con vástago de 2" 1/2" cromado2 Pistones hidráulicos: de 4 1/2"x 5": vástago de 2" cromado: para cortina de compactación.2 Pistones hidráulicos: de 3" 1/2 x 4" con vástago de 2" 1/2 cromado: para levante de concha.1 Pistón telescópico: de 3 secciones más camisa de 6 1/2" exterior: para eyector1 Banco de válvulas delantero: de 30GPM Y 3,500 PSI para levantamiento de concha y para operar la prensa ó eyector. <p>ACABADOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema Eléctrico: luces tipo LED reglamentarias de acuerdo a la SCT.• Alarma: de operador de la caja instalada en la parte posterior de la cabina y concha.• Pintura: Aplicación de fondo anticorrosivo y terminado en pintura alkidálica color blanco• Cromática: Se lleva a cabo con base a las especificaciones del licitante y a la normatividad vigente.
--	--

- Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial se encuentran se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 06 al 12 de Diciembre de 2023, y en la página oficial <http://www.tonatico.gob.mx>. Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Fondo General de Participaciones Federales y Estatales.
- La forma de pago de bases será ya sea mediante pago en efectivo o cheque certificado a favor del Municipio de Tonatico, en las cajas de la Tesorería



Tonicato
Somos todos
Gobierno municipal 2022-2024



Municipal ubicadas en la planta baja del edificio "Centro Municipal de Servicios Administrativos", ubicado en Calle Hermenegildo Galeana No. 2, Centro, Tonicato, Estado de México. C.P.51950.

- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- Los actos de Junta de Aclaraciones y de Presentación y Apertura de Propuestas, se llevará a cabo en las instalaciones de Dirección de Administración, segundo piso del "Centro Municipal de Servicios Administrativos", ubicado en Calle Hermenegildo Galeana No. 2, Centro, Tonicato, Estado de México. C.P.51950.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega de los bienes: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
- Plazo de entrega: Ser de acuerdo con lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
- La condición de pago: Será de acuerdo con lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de Presentación y Apertura de Propuestas.
- El criterio que se utilizará para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos ser el binario.
- Por las características de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
- En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

ATENTAMENTE

TONATICO, ESTADO DE MÉXICO, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

**POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL**


LIC. NATALI JOVANA LÓPEZ MEJÍA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA DEL COMITÉ.

**AYUNTAMIENTO
DE TONATICO**



2022 - 2024

**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS
MATERIALES**